

# **Veiledning for kobling av app til nettverket**

**Norsk**

# 1 Last ned og installer appen

Søk etter «Roborock» i App Store eller Google Play eller skann QR-koden under for å laste ned og installere appen.



## Merk:

1. Koble enheten din til det trådløse hjemmenettverket før du setter opp roboten.
2. App-grensesnittet kan endres i senere versjoner. Følg alltid instruksjonene som er gitt i appen.

## Vanlige årsaker til tilkoblingsfeil:

1. Passordet kan være feil hvis indikatorlampen for trådløst Internett blinker hurtig. Tilbakestill det trådløse nettverket og prøv på nytt.
2. Hvis blinkingen fortsatt er langsom etter tilbakestilling, sjekk at Roborock-appen har fått nødvendige tillatelser til det trådløse nettverket.
3. Roborock-appen er ikke optimert for iPad- og Android-nettbrett. For en mer sømløs opplevelse, bruk bare en smarttelefon for oppsett av enheten.

For ettersalgstøtte kontakter du vår kundestøtte på:

support@roborock.com (USA / ikke Europa)

support@roborock-eu.com (Europa)


service@roborock.com.au (Australia)

1-855-960-4321 (kun USA)


61-1800-413-621 (kun Australia)

## 2 Legg til robot-støvsuger.

1. Åpne dekkelet på roboten for å se indikatorlampen for trådløst nettverk.



2. Trykk og hold inne knappene «Flekkrengjøring» og «Stasjon» til du hører talevarselet «Resetting WiFi» («Tilbakestiller det trådløse nettverket») og indikatorlampen for trådløst nettverk begynner å blinke langsomt.




3. Åpne Roborock-appen og trykk på ikonet «+» øverst til høyre. Følg deretter kommandoene for installasjon.




## 3.1 Koble Robot til det trådløse nettverket (Android)


1. Klikk for å skanne etter Rorobrock-roboten.




2. Koble til et trådløst hjemmenettverk på 2,4 GHz og oppgi passordet. 5 GHz-nettverk støttes ikke.



3. Det trådløse nettverket kobles til...




4. Det trådløse nettverket er tilkoblet. Nå er systemet satt opp.




## 3.2 Koble Robot til det trådløse nettverket (iOS)


1. Legg til robot-støvsuger.




2. Sjekk at indikatoren for det trådløse nettverket blinker langsomt.



3. Koble til et trådløst hjemmenettverk på 2,4 GHz og oppgi passordet. 5 GHz-nettverk støttes ikke.



4. Klikk på «Koble til enhetens trådløse nettverk».



5. Velg det trådløse nettverket som starter med «roborock-vacuum» og gå tilbake til Roborock-appen.



6. Det trådløse nettverket kobles til...



7. Det trådløse nettverket er tilkoblet. Nå er systemet satt opp.

